# Dagexcursie Kampina/Biesbosch

Datum: 12 maart 2017

Gids: Saskia Verberne

Aantal deelnemers: 1

Hoogtepunten:

- Boomleeuweriken
- Slechtvalken
- Appelvinken

Vandaag een excursie verdeeld over twee gebieden. Omdat de Chinese deelneemster voor het eerst in Europa was, wilde zij graag veel verschillende vogels zien. Daarom hebben we gekozen voor twee totaal verschillende habitats: ’s ochtends bos en heide op de Kampina, en ’s middags de waterrijke Biesbosch.

Nadat ik de deelneemster opgehaald had bij haar hotel gingen we op weg. Onderweg zagen we rondom de boerderijen al diverse soorten: duiven, spreeuwen, kauwen, vinken. Groenlingen volop zingend, en ook de zanglijster liet zich horen.

Op de Kampina was het al op de parkeerplaats een gezang van jewelste. Kon ook niet anders op deze prachtige voorjaarsdag. Boomkruipers, boomklevers, mezen, goudvinken, appelvinken, barmsijzen, putters…we hoorden van alles, maar het zien bleek wat lastiger. Veelal bivakkeerden de vogels hoog in de bomen, maar met de telescoop konden we er enkele toch in beeld krijgen. Een aantal soorten waren voor de deelneemster herkenbaar vanuit haar eigen land: hetzelfde, maar met net wat andere details.

De tijd vloog om, en mijn geplande wandeling over de heide werd slechts een klein rondje. Met boven ons jubelende boomleeuweriken zagen we bij een ven kuifeenden, futen, en een zingende rietgors. Met al een mooie vogellijst konden we richting de Biesbosch.

Daar waren het onder andere roofvogels die de show stalen. De buizerds zweefden op de thermiek, en we zagen meerdere torenvalken, sperwers, en twee slechtvalken. Soms gingen er wolken kieviten of ganzen de lucht in, opletten voor de zeearend dus. Helaas liet die zich niet zien vandaag.

Maar dat mocht de pret niet drukken. We ontdekten diverse eendensoorten en steltlopers, en bij de vogelkijkhut bij polder Maltha hoorden we waterrallen, matkoppen en een Cetti’s zanger.

Als laatste deden we een poging om de Mongoolse pieper, die al meerdere weken ter plaatse is te vinden. Met aanwijzingen van een andere vogelaar hebben we een tijdje op de bewuste plek gepost. Helaas ging deze zeldzaamheid aan onze neus voorbij. Maar met een daglijst van 70 soorten was onze missie meer dan geslaagd.

| Nederlandse naam | Engelse naam | Wetenschappelijke naam |
|---|---|---|
| | | |
| Knobbelzwaan | Mute swan | Cygnus olor |
| Grauwe gans | Greylag goose | Anser anser |
| Grote canadese gans | Canada goose | Branta canadensis |
| Bergeend | Common shellduck | Tadorna tadorna |
| Nijlgans | Egyptian goose | Alopochen aegyptiaca |
| Wilde eend | Mallard | Anas platyrhynchos |
| Krakeend | Gadwall | Anas strepera |
| Slobeend | Northern shoveler | Anas clypeata |
| Wintertaling | Common teal | Anas crecca |
| Tafeleend | Common pochard | Aythya ferina |
| Kuifeend | Tufted duck | Aythya fuligula |
| Fazant | Common pheasant | Phasianus colchicus |
| Dodaars | Little grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Fuut | Great crested grebe | Podiceps cristatus |
| Aalscholver | Great cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Grote zilverreiger | Western great egret | Casmerodius albus |
| Blauwe reiger | Grey heron | Ardea cinerea |
| Lepelaar | Eurasian spoonbill | Platalea leucrodia |
| Buizerd | Common buzzard | Buteo buteo |
| Sperwer | Eurasian sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Torenvalk | Common kestrel | Falco tinninculus |
| Slechtvalk | Peregrine falcon | Falco peregrinus |
| Waterral | Water rail | Rallus aquaticus |
| Waterhoen | Common moorhen | Gallinula chloropus |
| Meerkoet | Eurasian coot | Fulica atra |
| Scholekster | Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| Kievit | Northern lapwing | Vanellus vanellus |
| Tureluur | Redshank | Tringa totanus |
| Kemphaan | Ruff | Philomachus pugnax |
| Kokmeeuw | Blackheaded gull | Chroicocephalus ridibundus |
| Holenduif | Stock dove | Columba oenas |
| Houtduif | Common wood pigeon | Columba palumbus |
| Turkse tortel | Eurasian collared dove | Streptopelia decaocto |
| Grote bonte specht | Great spotted woodpecker | Dendrocopos major |
| Veldleeuwerik | Skylark | Alauda arvensis |
| Boomleeuwerik | Woodlark | Lullula arborea |
| Graspieper | Meadow pipit | Anthus pratensis |
| Witte kwikstaart | White wagtail | Motacilla alba |
| Heggenmus | Dunnock | Prunella modularis |
| Roodborst | European robin | Erithacus rubecula |

| | | |
|---|---|---|
| Zanglijster | Song thrush | Turdus philomelos |
| Koperwiek | Redwing | Turdus iliacus |
| Grote lijster | Mistle thrush | Turdus viscivorus |
| Merel | Common blackbird | Turdus merula |
| Cetti's zanger | Cetti's warbler | Cettia cetti |
| Tjiftjaf | Common chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| Goudhaan | Goldcrest | Regulus regulus |
| Winterkoning | Winter wren | Troglodytes troglodytes |
| Koolmees | Great tit | Parus major |
| Pimpelmees | European blue tit | Cyanistes caerulus |
| Kuifmees | Crested tit | Lophophanes cristatus |
| Matkop | Northern willow tit | Poecile montanus |
| Staartmees | Long-tailed tit | Aegithalos caudatus |
| Boomklever | Eurasian nuthatch | Sitta europaea |
| Boomkruiper | Short-toed treecreeper | Certhia brachydactyla |
| Ekster | Eurasian magpie | Pica pica |
| Kauw | Western jackdaw | Corvus monedula |
| Roek | Rook | Corvus frugilegus |
| Zwarte kraai | Carrion crow | Corvus corone |
| Spreeuw | Common starling | Sturnus vulgaris |
| Huismus | House sparrow | Passer domesticus |
| Vink | Common chaffinch | Fringilla coelebs |
| Keep | Brambling | Fringilla montifringilla |
| Kleine barmsijs | Lesser redpoll | Carduelis flammea cabaret |
| Putter | European goldfinch | Carduelis carduelis |
| Groenling | European greenfinch | Chloris chloris |
| Sijs | Eurasian siskin | Carduelis spinus |
| Goudvink | Eurasian bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
| Appelvink | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
| Rietgors | Common reedbunting | Emberiza schoeniclus |